


# Formulário Get Response

1. Acesse o Construtor Cheetah e clique em elementos, **Get Response**.




2. Arraste e solte o formulário para o painel.




3. Acesse a sua conta no site Get Response para copiar a API Token. Para ajudar, clique na frase "**obter meu token de API**", você será direcionado para a página correta.




4. Dentro do site Get Response, clique no menu superior e em seguida clique na opção "**Integrações & API**".




5. Clique em API e "**Gerar chave de API**".




6. Escreva um nome e clique em "**Gerar**".




7. Clique em "**Copiar**".



8. Clique em "**Verificar**" e clique em "**Selecione**", após preencher as informações da sua lista de contatos, clique em "**Concluído**".




9. Inserir um número no "**Dia do Ciclo**", pois é o dia que as mensagens do autoresponder começam. Sugerimos inserir o número 0, que é o dia que o contato cadastrou.



10. Para editar a configuração do formulário Get Response, clique no ícone de engrenagem.

Image not found or type unknown



---

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

**Faça seu negócio decolar**   
**Equipe Builderall**

---

Revision #1

Created Tue, Apr 6, 2021 2:43 PM

Updated Tue, Jun 6, 2023 4:25 PM